

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-----------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| Главная дорога | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+25,0 | 6.10.1 | Указатель направлений (индивидуальное проектирование) | 100 мм | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 2 | 0+27,4 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 3 | 0+41,2 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 4 | 0+46,6 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 5 | 0+69,6 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 6 | 1+57,6 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 8.17 | Инвалиды | I | | | | | | |
| 7 | 1+72,6 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 3 | 1 | 1 | справа |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| | | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | I | | | | | | |
| 8 | 2+83,7 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 9 | 3+44 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 10 | 3+61,9 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 3 | 1 | 1 | справа |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разработал | | Мешканцов | | | 01.20 |
| ГИП | | Гранкин | | | 01.20 |
| Н. контроль | | Гранкин | | | 01.20 |
| | | | | | |

76/19-ТКР.АД

Ведомость установки дорожных знаков

| | | |
|--------------------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| П | 18.1 | |
| ООО «ДОРПРОЕКТ 33» | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | | место) | | | | | | | |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| | | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | I | | | | | | |
| 11 | 3+64,2 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 12 | 3+70,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 13 | 4+57,4 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 14 | 4+69,5 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 15 | 5+37,6 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 16 | 5+77,8 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 17 | 5+90 | 6.10.1 | Указатель направлений (индивидуальное проектирование) | 100 мм | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 18 | 5+91 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 19 | 5+96,3 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 20 | 6+2,7 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 21 | 6+39,2 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.2

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| № п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 22 | 6+45 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 23 | 6+46,3 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 24 | 6+48 | 6.10.1 | Указатель направлений (индивидуальное проектирование) | 100 мм | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 25 | 6+52,3 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 26 | 7+27 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 27 | 8+46,7 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 28 | 8+84,4 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| 29 | 9+24,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 30 | 9+30,3 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 31 | 9+50,6 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 32 | 10+23,3 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 33 | 10+35,1 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 34 | 10+76,2 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 35 | 11+33,1 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 36 | 11+97 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.3

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл.м. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-----|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 37 | 11+2,6 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 38 | 11+25,2 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 39 | 13+27,7 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 40 | 13+57,1 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 41 | 13+60 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 42 | 13+66 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 43 | 14+27 | 2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 44 | 14+65,3 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 3 | 1 | 1 | справа |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| | | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | I | | | | | | |
| 45 | 14+80,6 | 5.15.6 | Конец полосы | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 46 | 15+01 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 8.17 | Инвалиды | I | | | | | | |
| 47 | 15+13,9 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.4

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-----|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 48 | 15+18,9 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 4.1.4 | Движение прямо или направо | I | | | | | | |
| 49 | 15+32,1 | 1.34.3 | Направление поворота | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 2 | 2 | слева |
| 50 | 15+49,4 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 3 | 1 | 1 | справа |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| | | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | I | | | | | | |
| 51 | 15+67,1 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 52 | 15+68.58 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 8.17 | Инвалиды | I | | | | | | |
| 53 | 15+78,7 | 5.15.1 | Направление движения по полосам | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 54 | 15+58 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 4.1.4 | Движение прямо или направо | I | | | | | | |
| 55 | 16+51,2 | 5.15.4 | Начало полосы | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 56 | 16+80,7 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 57 | 16+86,7 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.5

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-----|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 58 | 17+00 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 3 | 1 | 1 | справа |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| | | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | I | | | | | | |
| 59 | 17+40.86 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| 60 | | 8.17 | Инвалиды | I | | | | | | |
| 61 | 17+57,1 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 62 | 17+80 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 3 | 1 | 1 | справа |
| | | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | | | | | | |
| | | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | I | | | | | | |
| 63 | 18+36,87 | 6.4 | Парковка (парковочное место) | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 8.17 | Инвалиды | I | | | | | | |
| 64 | 15+56,4 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 65 | 18+89 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 66 | 19+45,5 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.6

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл.м. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 67 | 19+85 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 68 | 20+64 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 69 | 21+25,4 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 70 | 21+31,4 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 71 | 21+67,4 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 72 | 21+84,9 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 73 | 21+87 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 74 | 21+91 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 75 | 21+92 | 2.1 | Главная дорога | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 76 | 21+92 | 6.10.1 | Указатель направлений (индивидуальное проектирование) | 100 мм | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 115 | 76 | 76 | |
| Примыкание 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.7

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.8

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | | пешеходной дорожки | | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.9

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | | велосипедная дорожка с совмещенным движением | | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 5 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 6 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.10

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 7 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Пересечение с 5 проездом | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+00 | 6.10.1 | Указатель направлений (индивид.) | 100 мм | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |
| 2 | 0+1 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | справа |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.11

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 3 | 0+6 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 4 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 5 | 0+41 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 6 | 0+46 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 7 | 0+50 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| 8 | 0+51 | 6.10.1 | Указатель направлений (индивид.) | 100 мм | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 16 | 8 | 8 | |
| Примыкание 8 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.12

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл.м. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 10 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.13

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл.м. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 11 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.14

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 12 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 13 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.15

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступи дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 14 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступи дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 15 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.16

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | | совмещенным движением | | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 16 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Примыкание 17 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| Примыкание 18 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+11 | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | СКМ 1.30 | Ф1 | 1 | 1 | 1 | слева |
| 2 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| Примыкание 19 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.17

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл.м. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 20 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 21 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.18

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 4.12 | Движение направо | I | | | | | | |
| Итого по дороге: | | | | | | | 10 | 3 | 3 | |
| Примыкание 22 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дороге | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.19

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| Примыкание 23 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 4.12 | Движение направо | I | | | | | | |
| Итого по дороге: | | | | | | | 10 | 3 | 3 | |
| Примыкание 24 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.20

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | 4.12 | Движение направо | I | | | | | | |
| Итого по дороге: | | | | | | | 6 | 3 | 3 | |
| Примыкание 25 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 26 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.30 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 27 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.21

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | | пешеходной дорожки | | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 28 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 2 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 5 | 3 | 3 | |
| Примыкание 29 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.22

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| | | | пешеходной дорожки | | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступы дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Примыкание 30 | | | | | | | | | | |
| 1 | 0+6,5 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | справа |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |
| 2 | 0+11 | 5.19.1 | Пешеходный переход | I | СКМ 1.35 | Монолит | 4 | 1 | 1 | слева |
| | | 5.19.2 | Пешеходный переход | I | | | | | | |
| | | 4.5.2 | Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением | I | | | | | | |
| | | 4.5.3 | Конец велосипедной и пешеходной дорожки | I | | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.23

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|--|
| Инв. № подл. инв. № | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Согласовано | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| №п.п | Адрес ПК + | Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004 | Наименование знака | Типоразмер знака | Марка стойки(металл.) | Тип фундамента | Количество, шт | | | Местоположение |
|-------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | | | щитов | стоек | фундамент | |
| 3 | 0+11 | 2.4 | Уступи дорогу | I | СКМ 1.30 | Монолит | 1 | 1 | 1 | слева |
| Итого по дороге: | | | | | | | 9 | 3 | 3 | |
| Всего по объекту | | | | | | | 337 | 169 | 169 | |

| | | | | | |
|------|----------|------|--------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |

76/19-ТКР.АД

Лист

18.24