



ООО «Уренгойдорстрой»
Ул. Магистральная, 8, Новый Уренгой, 629300
Тел.: (3494) 248513, факс: (3494) 24-86-08
info@uds.ru, www.uds.ru

Уважаемые партнеры!

ООО «Уренгойдорстрой» предлагает к реализации следующие ТМЦ, находящиеся на складах в г. Новый Уренгой, Коротчаево и г. Надым:

- Щебень, песок;
- ЖБИ (плитка тротуарная, лотки);
- Плита ПДН б/у;
- Пешеходное удерживающее ограждение;
- **Защитные футляры газовой трубы (ЗФГТ);**
- Труба 1420*16-22 б/у.

В случае заинтересованности просим направить письменный запрос с интересующими позициями, в ответ мы направим предложение с ценой и количеством ТМЦ.

Запросы направлять на электронную почту **info@uds.ru**









Лоток ЛК300.60.60-4 серия 3.006.1-8 - 330 шт

Лоток ЛК75.60-60-4 серия 3.006.1-8 - 119 шт


Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойдорстрой"

65	Труба ВГП ДУ50*3,5	126	шт
66	Ковер стальной средний 273*750*6 с ободом из листового металла	36	шт

Наименование товара

Ед.
изм.Кол.
-во

Корпус канализационной насосной станции. Диаметр - 3000 мм; Высота полная – 9000 мм; Материал – стеклопластик.	шт	1
Крышка корпуса КНС.	к-т	1
Лестница для обслуживания.	шт	1
Площадка обслуживания.	шт	1
Вентиляционный стояк для естественной вентиляции с дефлектором. Материал: ПВХ.	к-т	2
Анкерные болты крепления корпуса к бетонному фундаменту.	к-т	1
Ввод силового кабеля	шт	4
Насос WILO FA 10.78 Z с мотором Т 24-4/29 К	шт	2
Шкаф управления двумя насосными агрегатами Исполнение: для наружной установки. Логика работы насосных агрегатов: раздельный пуск, общая остановка. Управление посредством поплавковых датчиков уровня. Метод пуска насосных агрегатов: плавный. Количество вводов питания, способ переключения: 2 ввода + АВР. Опции: система контроля перекоса (3...15%), обрыва, чередования фаз, превышения и понижения напряжения 80...110% от номинального значения: Да. Счетчик моточасов: Да.	к-т	1
Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов.	к-т	2
Цепь для монтажа насосных агрегатов.	к-т	2
Напорный трубный узел из нержавеющей стали DN100/150	шт	2
Шаровой обратный клапан DN 150. Материал: чугун	шт	2
Задвижка шиберная ножевая DN 150. Материал: чугун	шт	3
Задвижка шиберная ножевая DN 100. Материал: чугун	шт	2
Крепления поплавковых датчиков уровня	к-т	1
Сороулавливающая корзина в комплекте с направляющими и цепью.	к-т	1
Поплавковый датчик уровня в комплекте с кабелем 10м.	шт	4
Расходомер ультразвуковой АКРОН 01	шт	2
Бокс приборный "DIABOX" с электрообогревом	к-т	2
Технологический павильон	к-т	1



Q110-7/0.8-1.5

Chparr. No

Взам. ИНВ. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Логотип и Азбука

Инв.

Technical drawing of a metal structure, likely a frame or support, with the following specifications:

- Material: Труба проф. 15x15x1,5 (Profile tube 15x15x1,5)
- Material: Шар пустотелый Ø 30 (Hollow ball Ø 30)
- Material: Полоса 4x2 (4x2 plate)
- Dimensions: Total height 1200, total width 1500, height of the side panels 650.
- Annotations: A dimension of 1200 is shown on the left side, and a dimension of 1500 is shown at the bottom.
- Bottom note: Труба проф. 60x60x2 (Profile tube 60x60x2)

A technical drawing of a vertical pipe assembly. The pipe is shown with a central vertical line and a diagonal line representing a cut. Four circular holes are labeled '4 отв. Ø10'. A horizontal dimension line indicates a width of '225' between two vertical lines. There are also two small rectangular labels with 'φ' symbols near the bottom of the pipe.

ОПО-7/0.8-1.5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Ограничивающее пешеходное ограждение

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	ООО "Завод сварных ограждений"

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойдорстрой»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «Уренгойдорстрой»
Юридический адрес	629305, РФ Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 8
Фактический (почтовый) адрес	629305, РФ Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 8
Телефон	(3494) 24-85-13
Факс	(3494) 24-85-08
ИНН / КПП предприятия	8904073529 / 890401001
Код предприятия ОГРН	1138904003380
Код отрасли по ОКВЭД	42.11
Код предприятия по ОКПО	01389098
Код предприятия ОКТМО	71956000
Код предприятия ОКОГУ	4210008
Код предприятия ОКФС	16
Код предприятия ОКОПФ	12165
Номер текущего счета	40702810067400100570
Номер корреспондентского счета	30101810800000000651
БИК	047102651
Полное наименование банка	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК
Сокращенное наименование банка	-
Адрес	625023, г.Тюмень, ул.Рижская д.61
Телефон	8-800-555-55-50
ИНН/КПП	7707083893/890402001
Генеральный директор	Рысков Александр Александрович тел. (3494) 24-85-13
Главный бухгалтер	Нестеренко Николай Николаевич (3494) 24-85-05

Генеральный директор
ООО «Уренгойдорстрой»

Рысков А.А.

Главный бухгалтер

Нестеренко Н.Н.